


Lichtplatten SUNTUF® aus Polycarbonat

Mit Lichtplatten aus Polycarbonat sorgen Sie für ein natürliches Licht in geschlossenen Arbeitsräumen. Sie lassen sich vielfältig als Dach- und Wandlichtband einsetzen, z. B. in Industrie- und Gewerbehallen, bei Überdachungen, als Oberlichter, bei Carports, in Gewächshäusern oder Wintergärten. Die Platten erhalten Sie passend zum eingesetzten Trapez- oder Wellprofil. Sie verfügen zudem über eine fast vollständige Lichtdurchlässigkeit und das bei beidseitigem UV-Schutz.

Ihr Hersteller für:

Trapezprofile, Wellprofile, Kassettenprofile, Kantteile, Zahnbleche und Zubehör










Eigenschaften und Vorteile:

- Schlagfest praktisch unzerbrechlich
- Geringes Gewicht
- Transparenz 90 % Lichtdurchlässigkeit
- Witterungs- und UV-beständig
- Beständig gegen zahlreiche Chemikalien
- UV-Schutz höher als bei Sonnenblenden
- Großer Temperaturbereich
- Geliefert mit Garantie gegen Vergilbung, Verlust der Lichtdurchlässigkeit und Hageldurchschlag

Lieferprogramm

Profil		Dicke	Breite mm	Länge m*
M 18/76	~~~~~~~	1,2	1.064	bis 8
M 20/210		1,2	1.050	bis 8
M 35/207		1,2	1.035	bis 8
M 35.1/207	~~~~	1,2	1.035	bis 8
M 40/183		1,2	915	bis 8
M 40KD/333		1,2	1.000	bis 8
M 50/250		1,2	1.000	bis 8

^{*} Bis 8.000 mm in diversen Längen am Lager. Zuschnitte möglich. Andere Längen und Profile auf Anfrage.



UV-Beständigkeit

Mit den Lichtplatten erfolgt eine selektive Strahlungsdurchlässigkeit. Sie sind beständig und schützen vor schädlicher UV-Strahlung.

Entflammbarkeit

Norm	Klassifikation		
EN 13501	B, s1, d0, nicht brennend abtropfend		
DIN 4102	B-1, nicht brennend abtropfend		
NFP 92501, 4, 5	M-1		
UL 723	4.7, 47.0		
Los Angeles Building Code	CC2 (Section 2603)		
UNI9177, 9176	Klasse 2		















Münker Metallprofile GmbH

Gewerbeparkstraße 19 51580 Reichshof-Wehnrath

Tel: +49 (0) 2265/9986-0 Fax: +49 (0) 2265/9986-800

info@muenker.com www.muenker.com